PRODUKTGUIDE

VÄLJ RÄTT BANDSÅGBLAD FÖR TRÄ

Luna TOOLS

VÄLJ RÄTT BANDSÅGBLAD

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid val av blad:

- *Material*
- *Längd*
- *Bredd*
- *Tjocklek*
- *Tandning*

MATERIAL

Utifrån vilket material som skall kapas/sågas finns det olika typer av material i sågbladet. Verktygsstål/kolstål, BI-metall, hårdmetall och diamant. När det gäller kapning av trä och icke järnhaltiga metaller är tandspetshärdade kolstålsblad (verktygsstål) det vanligaste valet. Detta material är prestandamässigt och ekonomiskt det optimala valet i dessa material. Våra kolstålsblad har en utvecklad tandgeometri för bästa prestanda och som ger fina snitt.

LÄNGD

Det är den aktuella maskinen som avgör hur långt ett bandsågblad skall vara. Detta brukar stå på maskinen eller i tillhörande manual. Om informationen om längd saknas är det säkraste sättet att få reda på längden att klippa upp sågbladet som sitter i maskinen och mäta detta. Att mäta bladet när det fortfarande sitter i sågen är inte lika tillförlitligt. Beroende på hur stora ställmöjligheterna är på drivhjulet i maskinen så kan längden på bandsågbladet justeras. Längden skall vara så nära mittläget som möjligt. Ange om möjligt vid beställning, sågens uppgifter om min- resp. maxlängd för banden. Olika tanddelning (TPI) på bandsågsbladen kan medföra att verklig längd efter ihopsvetsning skiljer sig något ifrån beställd längd p.g.a. tandmatchning i svetsskarven.

BREDD

Bredden på sågblad för vertikala bandsågar är ganska flexibel. Välj ett så brett blad som möjligt. Fördelen med ett bredare blad är att stabiliteten ökar och ett smalare blad förenklar istället vid kontursågning. Se bild över bredd i förhållande till minsta möjliga konturradie.



TJOCKLEK

Fördelen med ett tjockare blad är att stabilitet ökar. Små maskiner kräver dock tunnare blad då hjuldiametern på dessa maskiner är liten. Små hjuldiametrar i kombination med tjockare blad ökar risken för utmattningsbrott på bandet.

SPECIFIKATIONER – TÄNDER/TUM									
		2	3	4	6	8	10	14	18
4×0.63							●		
4×0.36	Extra tunna			●	●			●	
6×0.63				●	○	○	○	○	○
10×0.36	Extra tunna			●	●				
10×0.63			○	●	○	○	○	○	
12×0.63			○	○	○	○	○	○	○
16×0.36	Extra tunna			●					
12×0.81		○	○						
16×0.63				○					
16×0.81			○	●			○		
19×0.63			○						
19×0.81			○	●	○		○	○	
25×0.90		○	○	●	○		○		
31×1.07			●						

TANDNING

Tandelningen mäts i tänder per tum, TPI, eller anges som ett tandavstånd som talar om vilket avstånd det är mellan sågbladet tandtoppar. Finare tandning, fler antal tänder per tum, ger ett finare snitt och bättre resultat vid snävare kontursågning. Grövre tandning ger ett snabbare snitt. Ett bra allround blad för trä är 6 TPI för mindre maskiner och tunnare blad, 4 TPI för större maskiner och tjockare blad.

Luna Tools bandsågblad



Luna Tools **extra tunna** bandsågblad

- ● Längder finns lagerlagda för extra snabb leverans, se sidan 5–12.
- ○ Andra dimensioner offereras på begäran, minsta orderkvantitet är 5 st per dimension.

DIMENSION

A = Bredd
B = Tjocklek
C = Tanddelning mm
D = Tanddelning TPI (Tänder per tum)
E = Längd



Bandsågblad för mjukt och hårt trä

Extra tunna – 6 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209570126 NEW!	BANDSÅGBLAD 1430X6X0,36 - 1,8	1430	6	0,36	1,8	14
209570159 NEW!	BANDSÅGBLAD 1780X6X0,36 - 1,8	1780	6	0,36	1,8	14
209980259	BANDSÅGBLAD 1350X6X0,36 - 4	1350	6	0,36	4	6
209980275	BANDSÅGBLAD 1400X6X0,36 - 4	1400	6	0,36	4	6
209570209	BANDSÅGBLAD 1430X6X0,36 - 4	1430	6	0,36	4	6
209980309	BANDSÅGBLAD 1500X6X0,36 - 4	1500	6	0,36	4	6
209980325	BANDSÅGBLAD 1510X6X0,36 - 4	1510	6	0,36	4	6
209980374	BANDSÅGBLAD 1710X6X0,36 - 4	1710	6	0,36	4	6
209570407	BANDSÅGBLAD 1780X6X0,36 - 4	1780	6	0,36	4	6
209570167 NEW!	BANDSÅGBLAD 1783X6X0,36 - 4	1783	6	0,36	4	6
209980408	BANDSÅGBLAD 1815X6X0,36 - 4	1815	6	0,36	4	6
209570605	BANDSÅGBLAD 1840X6X0,36 - 4	1840	6	0,36	4	6
209980424	BANDSÅGBLAD 1870X6X0,36 - 4	1870	6	0,36	4	6
209980457	BANDSÅGBLAD 1900X6X0,36 - 4	1900	6	0,36	4	6
209980473	BANDSÅGBLAD 2000X6X0,36 - 4	2000	6	0,36	4	6
209980507	BANDSÅGBLAD 2100X6X0,36 - 4	2100	6	0,36	4	6
209980523	BANDSÅGBLAD 2120X6X0,36 - 4	2120	6	0,36	4	6
209980556	BANDSÅGBLAD 2170X6X0,36 - 4	2170	6	0,36	4	6
209570191 NEW!	BANDSÅGBLAD 2215X6X0,36 - 4	2215	6	0,36	4	6
209570902	BANDSÅGBLAD 2225X6X0,36 - 4	2225	6	0,36	4	6
209571009	BANDSÅGBLAD 2240X6X0,36 - 4	2240	6	0,36	4	6
209980622	BANDSÅGBLAD 2296X6X0,36 - 4	2296	6	0,36	4	6
209980721	BANDSÅGBLAD 2650X6X0,36 - 4	2650	6	0,36	4	6
209570118 NEW!	BANDSÅGBLAD 1430X6X0,36 - 6	1430	6	0,36	6	4
209570134 NEW!	BANDSÅGBLAD 1510X6X0,36 - 6	1510	6	0,36	6	4
209570142 NEW!	BANDSÅGBLAD 1707X6X0,36 - 6	1707	6	0,36	6	4
209570175 NEW!	BANDSÅGBLAD 1874X6X0,36 - 6	1874	6	0,36	6	4
209570183 NEW!	BANDSÅGBLAD 2100X6X0,36 - 6	2100	6	0,36	6	4
209570217 NEW!	BANDSÅGBLAD 2240X6X0,36 - 6	2240	6	0,36	6	4

Bandsågblad för mjukt och hårt trä

Extra tunna – 10 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209981174	BANDSÅGBLAD 1350X10X0,36 - 4	1350	10	0,36	4	6
209981208	BANDSÅGBLAD 1400X10X0,36 - 4	1400	10	0,36	4	6
209571306	BANDSÅGBLAD 1430X10X0,36 - 4	1430	10	0,36	4	6
209981224	BANDSÅGBLAD 1500X10X0,36 - 4	1500	10	0,36	4	6
209981257	BANDSÅGBLAD 1510X10X0,36 - 4	1510	10	0,36	4	6
209981273	BANDSÅGBLAD 1650X10X0,36 - 4	1650	10	0,36	4	6
209981307	BANDSÅGBLAD 1710X10X0,36 - 4	1710	10	0,36	4	6
209571504	BANDSÅGBLAD 1780X10X0,36 - 4	1780	10	0,36	4	6
209570241 NEW!	BANDSÅGBLAD 1783X10X0,36 - 4	1783	10	0,36	4	6
209981323	BANDSÅGBLAD 1815X10X0,36 - 4	1815	10	0,36	4	6
209571702	BANDSÅGBLAD 1840X10X0,36 - 4	1840	10	0,36	4	6
209981356	BANDSÅGBLAD 1870X10X0,36 - 4	1870	10	0,36	4	6
209981372	BANDSÅGBLAD 1900X10X0,36 - 4	1900	10	0,36	4	6
209981406	BANDSÅGBLAD 2000X10X0,36 - 4	2000	10	0,36	4	6
209981422	BANDSÅGBLAD 2100X10X0,36 - 4	2100	10	0,36	4	6
209981455	BANDSÅGBLAD 2120X10X0,36 - 4	2120	10	0,36	4	6
209981471	BANDSÅGBLAD 2170X10X0,36 - 4	2170	10	0,36	4	6
209572007	BANDSÅGBLAD 2225X10X0,36 - 4	2225	10	0,36	4	6
209572106	BANDSÅGBLAD 2240X10X0,36 - 4	2240	10	0,36	4	6
209981554	BANDSÅGBLAD 2296X10X0,36 - 4	2296	10	0,36	4	6
209981653	BANDSÅGBLAD 2650X10X0,36 - 4	2650	10	0,36	4	6
209570225 NEW!	BANDSÅGBLAD 1430X10X0,36 - 6	1430	10	0,36	6	4
209570233 NEW!	BANDSÅGBLAD 1707X10X0,36 - 6	1707	10	0,36	6	4
209570258 NEW!	BANDSÅGBLAD 1874X10X0,36 - 6	1874	10	0,36	6	4
209570266 NEW!	BANDSÅGBLAD 2100X10X0,36 - 6	2100	10	0,36	6	4
209570274 NEW!	BANDSÅGBLAD 2170X10X0,36 - 6	2170	10	0,36	6	4
209570282 NEW!	BANDSÅGBLAD 2240X10X0,36 - 6	2240	10	0,36	6	4

Bandsågblad för mjukt och hårt trä

Extra tunna – 16 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209982123	BANDSÅGBLAD 1350X16X0,36 - 4	1350	16	0,36	4	6
209982156	BANDSÅGBLAD 1500X16X0,36 - 4	1500	16	0,36	4	6
209982172	BANDSÅGBLAD 1650X16X0,36 - 4	1650	16	0,36	4	6
209982206	BANDSÅGBLAD 1710X16X0,36 - 4	1710	16	0,36	4	6
209572403	BANDSÅGBLAD 1780X16X0,36 - 4	1780	16	0,36	4	6
209572502	BANDSÅGBLAD 1840X16X0,36 - 4	1840	16	0,36	4	6
209982222	BANDSÅGBLAD 1870X16X0,36 - 4	1870	16	0,36	4	6
209982271	BANDSÅGBLAD 2000X16X0,36 - 4	2000	16	0,36	4	6
209982305	BANDSÅGBLAD 2100X16X0,36 - 4	2100	16	0,36	4	6
209982321	BANDSÅGBLAD 2120X16X0,36 - 4	2120	16	0,36	4	6
209982354	BANDSÅGBLAD 2170X16X0,36 - 4	2170	16	0,36	4	6
209572809	BANDSÅGBLAD 2225X16X0,36 - 4	2225	16	0,36	4	6
209572908	BANDSÅGBLAD 2240X16X0,36 - 4	2240	16	0,36	4	6
209982420	BANDSÅGBLAD 2296X16X0,36 - 4	2296	16	0,36	4	6
209982529	BANDSÅGBLAD 2650X16X0,36 - 4	2650	16	0,36	4	6
209570290 NEW!	BANDSÅGBLAD 1874X16X0,36 - 6	1874	16	0,36	6	4
209570316 NEW!	BANDSÅGBLAD 2100X16X0,36 - 6	2100	16	0,36	6	4
209570324 NEW!	BANDSÅGBLAD 2240X16X0,36 - 6	2240	16	0,36	6	4



Bandsågblad för mjukt och hårt trä

4 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209980101	BANDSÅGBLAD 1430X4X0,63 - 1,8	1430	4	0,63	1,8	10
209980127	BANDSÅGBLAD 1500X4X0,63 - 1,8	1500	4	0,63	1,8	10
209980150	BANDSÅGBLAD 1870X4X0,63 - 1,8	1870	4	0,63	1,8	10
209980200	BANDSÅGBLAD 2190X4X0,63 - 1,8	2190	4	0,63	1,8	10



Bandsågblad för mjukt och hårt trä

6 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209980572	BANDSÅGBLAD 2190X6X0,63 - 6	2190	6	0,63	6	4
209980606	BANDSÅGBLAD 2240X6X0,63 - 6	2240	6	0,63	6	4
209980655	BANDSÅGBLAD 2360X6X0,63 - 6	2360	6	0,63	6	4
209980663	BANDSÅGBLAD 2370X6X0,63 - 6	2370	6	0,63	6	4
209980671	BANDSÅGBLAD 2470X6X0,63 - 6	2470	6	0,63	6	4
209980705	BANDSÅGBLAD 2490X6X0,63 - 6	2490	6	0,63	6	4
209980713	BANDSÅGBLAD 2630X6X0,63 - 6	2630	6	0,63	6	4
209980754	BANDSÅGBLAD 2810X6X0,63 - 6	2810	6	0,63	6	4
209980770	BANDSÅGBLAD 2950X6X0,63 - 6	2950	6	0,63	6	4
209980804	BANDSÅGBLAD 3090X6X0,63 - 6	3090	6	0,63	6	4
209980820	BANDSÅGBLAD 3150X6X0,63 - 6	3150	6	0,63	6	4
209980853	BANDSÅGBLAD 3350X6X0,63 - 6	3350	6	0,63	6	4
209980879	BANDSÅGBLAD 3360X6X0,63 - 6	3360	6	0,63	6	4
209980903	BANDSÅGBLAD 3410X6X0,63 - 6	3410	6	0,63	6	4
209980911	BANDSÅGBLAD 3500X6X0,63 - 6	3500	6	0,63	6	4
209980920	BANDSÅGBLAD 3607X6X0,63 - 6	3607	6	0,63	6	4
209980929	BANDSÅGBLAD 3634X6X0,63 - 6	3634	6	0,63	6	4
209980952	BANDSÅGBLAD 3650X6X0,63 - 6	3650	6	0,63	6	4
209980978	BANDSÅGBLAD 3720X6X0,63 - 6	3720	6	0,63	6	4
209981000	BANDSÅGBLAD 3900X6X0,63 - 6	3900	6	0,63	6	4
209981026	BANDSÅGBLAD 4000X6X0,63 - 6	4000	6	0,63	6	4
209981059	BANDSÅGBLAD 4100X6X0,63 - 6	4100	6	0,63	6	4
209981075	BANDSÅGBLAD 4240X6X0,63 - 6	4240	6	0,63	6	4
209981109	BANDSÅGBLAD 4590X6X0,63 - 6	4590	6	0,63	6	4
209981125	BANDSÅGBLAD 4800X6X0,63 - 6	4800	6	0,63	6	4
209981158	BANDSÅGBLAD 5020X6X0,63 - 6	5020	6	0,63	6	4

Bandsågblad för mjukt och hårt trä

10 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209981505	BANDSÅGBLAD 2190X10X0,63 - 6	2190	10	0,63	6	4
209981521	BANDSÅGBLAD 2240X10X0,63 - 6	2240	10	0,63	6	4
209981570	BANDSÅGBLAD 2360X10X0,63 - 6	2360	10	0,63	6	4
209981596	BANDSÅGBLAD 2370X10X0,63 - 6	2370	10	0,63	6	4
209981604	BANDSÅGBLAD 2470X10X0,63 - 6	2470	10	0,63	6	4
209981620	BANDSÅGBLAD 2490X10X0,63 - 6	2490	10	0,63	6	4
209981638	BANDSÅGBLAD 2630X10X0,63 - 6	2630	10	0,63	6	4
209981679	BANDSÅGBLAD 2810X10X0,63 - 6	2810	10	0,63	6	4
209981703	BANDSÅGBLAD 2950X10X0,63 - 6	2950	10	0,63	6	4
209981729	BANDSÅGBLAD 3090X10X0,63 - 6	3090	10	0,63	6	4
209981752	BANDSÅGBLAD 3150X10X0,63 - 6	3150	10	0,63	6	4
209981778	BANDSÅGBLAD 3350X10X0,63 - 6	3350	10	0,63	6	4
209981802	BANDSÅGBLAD 3360X10X0,63 - 6	3360	10	0,63	6	4
209981828	BANDSÅGBLAD 3410X10X0,63 - 6	3410	10	0,63	6	4
209981836	BANDSÅGBLAD 3500X10X0,63 - 6	3500	10	0,63	6	4
209981844	BANDSÅGBLAD 3607X10X0,63 - 6	3607	10	0,63	6	4
209981851	BANDSÅGBLAD 3634X10X0,63 - 6	3634	10	0,63	6	4
209981877	BANDSÅGBLAD 3650X10X0,63 - 6	3650	10	0,63	6	4
209981901	BANDSÅGBLAD 3720X10X0,63 - 6	3720	10	0,63	6	4
209981927	BANDSÅGBLAD 3900X10X0,63 - 6	3900	10	0,63	6	4
209981950	BANDSÅGBLAD 4000X10X0,63 - 6	4000	10	0,63	6	4
209981976	BANDSÅGBLAD 4100X10X0,63 - 6	4100	10	0,63	6	4
209982008	BANDSÅGBLAD 4240X10X0,63 - 6	4240	10	0,63	6	4
209983360	BANDSÅGBLAD 4470X10X0,63 - 6	4470	10	0,63	6	4
209982024	BANDSÅGBLAD 4590X10X0,63 - 6	4590	10	0,63	6	4
209982057	BANDSÅGBLAD 4800X10X0,63 - 6	4800	10	0,63	6	4
209982073	BANDSÅGBLAD 5020X10X0,63 - 6	5020	10	0,63	6	4
209982107	BANDSÅGBLAD 5700X10X0,63 - 6	5700	10	0,63	6	4



Bandsågblad för mjukt och hårt trä

16 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209982370	BANDSÅGBLAD 2190X16X0,63 - 6	2190	16	0,63	6	4
209982404	BANDSÅGBLAD 2240X16X0,81 - 6	2240	16	0,81	6	4
209982453	BANDSÅGBLAD 2360X16X0,81 - 6	2360	16	0,81	6	4
209982495	BANDSÅGBLAD 2370X16X0,81 - 6	2370	16	0,81	6	4
209982479	BANDSÅGBLAD 2470X16X0,81 - 6	2470	16	0,81	6	4
209570332 NEW!	BANDSÅGBLAD 2490X16X0,63 - 6	2490	16	0,63	6	4
209982503	BANDSÅGBLAD 2490X16X0,81 - 6	2490	16	0,81	6	4
209982511	BANDSÅGBLAD 2630X16X0,81 - 6	2630	16	0,81	6	4
209982552	BANDSÅGBLAD 2810X16X0,81 - 6	2810	16	0,81	6	4
209982578	BANDSÅGBLAD 2950X16X0,81 - 6	2950	16	0,81	6	4
209982602	BANDSÅGBLAD 3090X16X0,81 - 6	3090	16	0,81	6	4
209982628	BANDSÅGBLAD 3150X16X0,81 - 6	3150	16	0,81	6	4
209982651	BANDSÅGBLAD 3350X16X0,81 - 6	3350	16	0,81	6	4
209982677	BANDSÅGBLAD 3360X16X0,81 - 6	3360	16	0,81	6	4
209982701	BANDSÅGBLAD 3410X16X0,81 - 6	3410	16	0,81	6	4
209982735	BANDSÅGBLAD 3500X16X0,81 - 6	3500	16	0,81	6	4
209982719	BANDSÅGBLAD 3607X16X0,81 - 6	3607	16	0,81	6	4
209982727	BANDSÅGBLAD 3634X16X0,81 - 6	3634	16	0,81	6	4
209982750	BANDSÅGBLAD 3650X16X0,81 - 6	3650	16	0,81	6	4
209982776	BANDSÅGBLAD 3720X16X0,81 - 6	3720	16	0,81	6	4
209982800	BANDSÅGBLAD 3900X16X0,81 - 6	3900	16	0,81	6	4
209982826	BANDSÅGBLAD 4000X16X0,81 - 6	4000	16	0,81	6	4
209982859	BANDSÅGBLAD 4100X16X0,81 - 6	4100	16	0,81	6	4
209982875	BANDSÅGBLAD 4240X16X0,81 - 6	4240	16	0,81	6	4
209983378	BANDSÅGBLAD 4470X16X0,81 - 6	4470	16	0,81	6	4
209982909	BANDSÅGBLAD 4590X16X0,81 - 6	4590	16	0,81	6	4
209982925	BANDSÅGBLAD 4800X16X0,81 - 6	4800	16	0,81	6	4
209982958	BANDSÅGBLAD 5020X16X0,81 - 6	5020	16	0,81	6	4
209982974	BANDSÅGBLAD 5700X16X0,81 - 6	5700	16	0,81	6	4



Bandsågblad för mjukt och hårt trä.

19 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209982990	BANDSÅGBLAD 2630X19X0,81 - 6	2630	19	0,81	6	4
209983022	BANDSÅGBLAD 3360X19X0,81 - 6	3360	19	0,81	6	4
209983063	BANDSÅGBLAD 3500X19X0,81 - 6	3500	19	0,81	6	4
209983030	BANDSÅGBLAD 3607X19X0,81 - 6	3607	19	0,81	6	4
209983055	BANDSÅGBLAD 3634X19X0,81 - 6	3634	19	0,81	6	4
209983071	BANDSÅGBLAD 3650X19X0,81 - 6	3650	19	0,81	6	4
209983105	BANDSÅGBLAD 3720X19X0,81 - 6	3720	19	0,81	6	4
209983121	BANDSÅGBLAD 3900X19X0,81 - 6	3900	19	0,81	6	4
209983154	BANDSÅGBLAD 4000X19X0,81 - 6	4000	19	0,81	6	4
209983170	BANDSÅGBLAD 4100X19X0,81 - 6	4100	19	0,81	6	4
209983204	BANDSÅGBLAD 4240X19X0,81 - 6	4240	19	0,81	6	4
209983386	BANDSÅGBLAD 4470X19X0,81 - 6	4470	19	0,81	6	4
209983221	BANDSÅGBLAD 4590X19X0,81 - 6	4590	19	0,81	6	4
209983253	BANDSÅGBLAD 4800X19X0,81 - 6	4800	19	0,81	6	4
209983279	BANDSÅGBLAD 5020X19X0,81 - 6	5020	19	0,81	6	4
209983303	BANDSÅGBLAD 5700X19X0,81 - 6	5700	19	0,81	6	4



Bandsågblad för mjukt och hårt trä

25 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
209983329	BANDSÅGBLAD 3900X25X0,9 - 6	3900	25	0,9	6	4
209983394	BANDSÅGBLAD 4470X25X0,9 - 6	4470	25	0,9	6	4
209983352	BANDSÅGBLAD 4800X25X0,9 - 6	4800	25	0,9	6	4

Bandsågblad för mjukt och hårt trä

31 mm

ART NR	BENÄMNING	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	TJOCKLEK (mm)	TANDDELNING (mm)	TANDDELNING TPI
208640128	BANDSÅGBLAD 4100X31X1,07 - 8,5	4100	31	1,07	8,5	3
208640144	BANDSÅGBLAD 4590X31X1,07 - 8,5	4590	31	1,07	8,5	3
208640169	BANDSÅGBLAD 5020X31X1,07 - 8,5	5020	31	1,07	8,5	3
208640185	BANDSÅGBLAD 5700X31X1,07 - 8,5	5700	31	1,07	8,5	3

LUNA SVERIGE AB
0322-60 60 00
kundservice@luna.se
www.lunagroup.se

Luna TOOLS